

2長薬発第111号
令和2年4月27日

地域薬剤師会長 様
同 薬局部会長 様
病院診療所部会長 様

長野県薬剤師会
会長 日野 寛明

新型コロナウイルス感染症対策に関する広報資材
「身のまわりを清潔にしましょう」について

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記につきましては、令和2年4月6日付 2長薬発第27号でお知らせしたところですが、広報資材「身のまわりを清潔にしましょう」についてアップデートした旨、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、よろしく願いいたします。

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康
> 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 国民の皆さまへ (予防・相談)
> 関連情報 > マスクや消毒液について

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf>

長野県薬剤師会 担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 〒390-0802 松本市旭 2-10-15 TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075 E-mail : hoken3@naganokenyaku.or.jp
--

日薬業発第47号
令和2年4月27日

都道府県薬剤師会 担当役員 殿

日本薬剤師会
副会長 安部 好弘

新型コロナウイルス感染症対策に関する広報資材
「身のまわりを清潔にしましょう」について（協力依頼）

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきましては、本年4月6日付日薬業発第9号にてお知らせしたところですが、このほど医政局経済課より別添のとおり、広報資材「身のまわりを清潔にしましょう」をアップデートした旨連絡がありましたのでお知らせいたします。

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康
> 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 国民の皆さまへ（予防・相談） > 関連情報 > マスクや消毒液について

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf>

事 務 連 絡
令和 2 年 4 月 24 日

公益社団法人 日本薬剤師会 御中

厚生労働省医政局経済課

新型コロナウイルス感染症対策に関する広報資材
「身のまわりを清潔にしましょう」について（協力依頼）

厚生労働行政について、平素より多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、新型コロナウイルス感染症対策に関する広報資材「身のまわりを清潔にしましょう」を一部アップデートいたしました。
別添のポスターを貴会会員へ周知いただき、店舗等において掲示や配布する等、ご活用いただけるようご協力の程お願い申し上げます。

新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。

石けんやハンドソープを使った
丁寧な手洗いを行ってください。



手洗いを丁寧に行うことで、
十分にウイルスを除去できます。
さらにアルコール消毒液を
使用する必要はありません。

手洗い		残存ウイルス
手洗いなし		約 100万個
石けんや ハンドソープで 10秒もみ洗い後 流水で 15秒すすぐ	1回	約 0.01% (数百個)
	2回 繰り返す	約 0.0001% (数個)

(森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成)

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

(新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です)



食器や箸などは、80℃の熱水に
10分間さらすと消毒ができます。

火傷に注意してください。



濃度 0.05% に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。

ハイター、ブリーチなど。
裏面に作り方を表示しています。

※目や肌への影響があり、
取り扱いには十分注意が必要です。
※必ず製品の注意事項をご確認ください。
※金属は腐食することがあります。

参考

0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方



【使用時の注意】

- ・換気をしてください。
- ・家事用手袋を着用してください。
- ・他の薬品と混ぜないでください。
- ・商品パッケージやHPの説明をご確認ください。

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。
商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

メーカー (五十音順)	商品名	作り方の例
花王	ハイター キッチンハイター	水1Lに本商品 25mL (商品付属のキャップ1杯) [※] <small>※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的にゆっくりと分解し、濃度が低下して いきます。購入から3ヶ月以内の場合は、水1Lに本商品 10mL (商品 付属のキャップ1/2杯) が目安です。</small>
カネヨ石鹼	カネヨブリーチ カネヨキッチンブリーチ	水1Lに本商品 10mL (商品付属のキャップ1/2杯)
ミツエイ	ブリーチ キッチンブリーチ	水1Lに本商品 10mL (商品付属のキャップ1/2杯)

(プライベートブランド)

ブランド名 (五十音順)	商品名	作り方の例
イオングループ (トップバリュ)	キッチン用漂白剤	水1Lに本商品 10mL (商品付属のキャップ1/2杯)
西友/サニー/ リヴィン (きほんのき)	台所用漂白剤	水1Lに本商品 12mL (商品付属のキャップ1/2杯)
セブン&アイ・ ホールディングス (セブンプレミアム ライフスタイル)	キッチンブリーチ	水1Lに本商品 10mL (商品付属のキャップ1/2杯)

※上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。
表に無い場合、商品パッケージやHPの説明にしたがってご使用ください。